



Specifica Tecnica
Olio per freni

COTRAL S.p.A.
SERVIZIO CLIENTI GARE E CONTRATTI
20 MAG. 2015
Segreteria Prot. ... E/225

1 di 4	2.0	14/05/2015	DOC N° 095 SMM ST 11.13	SERVIZIO MANUTENZIONE		
Pag	Rev	Data	R. Romanelli	G. Yona	G. Ferraro	

INDICE

1. SCOPO	2
2. OGGETTO	2
3. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE	3
4. DOCUMENTAZIONE.....	3
5. VERIFICHE.....	3
6. CONSEGNA DEL PRODOTTO.....	3
7. CONFEZIONAMENTO.....	3
8. SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO	3
9. PENALI.....	4

1. SCOPO

Il presente documento definisce le caratteristiche di fornitura dell'olio per freni DOT 4 da utilizzare sul parco bus di CoTraL SpA.

2. OGGETTO

CoTraL richiede un olio freni idoneo per l'uso sul parco bus di seguito elencato:

PARCO BUS

- FIAT 315.8.17
- FIAT 315.8.17/T-MENARINI C 17-S/RFT
- INBUS S210177LS
- IVECO 370.12L25
- IVECO 370S12L25
- ORLANDI 370E.9.27
- IVECO 380.12.35
- BREDAMENARINI M240/SI.LIS
- IRISBUS 389E/DA
- IRISBUS ARWAY
- NEOPLAN CENTROLINER N4426/3
- MAN LION'S CITY A 20 LPG
- TEMSA SAFARI 10.66
- TOVARNA VOZIL MARIBOR B4 080 TS

2 di 4	2.0	14/05/2015	DOC N° 095 SMM ST 11.13	SERVIZIO MANUTENZIONE		
Pag	Rev	Data		R. Romanelli	G. Vona	G. Ferrara

3. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

CoTraL richiede un lubrificante dalle prestazioni elevate e per impieghi gravosi.

L'olio freni DOT 4 richiesto dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

SPECIFICHE
FMVSS 116 DOT 4
SAE J 1703 c/o SAE J 1704

Le specifiche di cui sopra dovranno essere presenti nella Scheda Tecnica vigente.

4. DOCUMENTAZIONE

CoTraL richiede, all'atto della presentazione dell'offerta, la trasmissione della documentazione seguente:

1. Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 della Ditta Fornitrice;
2. Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 dell'Azienda Produttrice del prodotto;
3. Scheda tecnica vigente relativa all'olio offerto;
4. Scheda di sicurezza a norma di legge vigente relativa all'olio offerto.

5. VERIFICHE

Tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva CoTraL si riserva di verificare l'originalità della documentazione di cui all'art. 4.

Tra l'aggiudicazione definitiva e l'inizio della fornitura CoTraL si riserva di effettuare delle verifiche su un campione del prodotto offerto.

Nel corso della fornitura CoTraL si riserva di effettuare analisi su campioni del prodotto fornito.

6. CONSEGNA DEL PRODOTTO

L'olio per freni oggetto della fornitura dovrà essere consegnato dalla Ditta Fornitrice, a terra ed a sue spese, c/o il magazzino **Magdi Srl in Via Grotte Portella 5 - 00044 Frascati (RM)**, secondo le modalità operative di fornitura che saranno concordate con lo Staff Magazzino.

7. CONFEZIONAMENTO

L'etichettatura e l'imballaggio dovranno essere a norma di legge.

L'olio freni DOT 4 dovrà essere fornito in lattine da 1 litro.

Le lattine dovranno essere opportunamente imballate e, se necessario, confezionate su appositi supporti tali da consentirne il trasporto e la movimentazione in sicurezza e tali da ridurre i rischi per l'ambiente.

8. SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO

La Ditta concorrente nel prezzo offerto deve includere l'aliquota prevista dalla legge per lo smaltimento degli oli esausti attraverso il COOU (Consorzio Obbligatorio degli oli usati).

3 dl 4	2.0	14/05/2015	DOC N° 095 SMM ST	SERVIZIO MANUTENZIONE		
Pag	Rev	Data	11.13	R. Romanelli	G. Vona	G. Ferraro